



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | Mergulhão-pequeno | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | | |
| | Mergulhão-de-crista | <i>Podiceps cristatus</i> | | |
| | Mergulhão-de-pescoço-preto | <i>Podiceps nigricollis</i> | | |
| | Cagarra | <i>Calonectris diomedea</i> | | |
| | Fura-bucho | <i>Puffinus mauretanicus</i> | | |
| | Alma-de-mestre | <i>Hydrobates pelagicus</i> | | |
| | Painho-de-cauda-forçada | <i>Oceanodroma leucorhoa</i> | Vila Nova de Milfontes, Mértola | Pardela 8, Pardela 11 |
| | Ganso-patola | <i>Morus bassanus</i> | | |
| | Corvo-marinho-de-faces-brancas | <i>Phalacrocorax carbo</i> | | |
| | Galheta | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | | |
| | Pelicano-branco | <i>Pelecanus onocrotalus</i> | Lagoa dos Patos, Out-07 | Noticiário 299 |
| | Garçote | <i>Ixobrychus minutus</i> | | |
| | Goraz | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Lagoa dos Patos | |
| | Papa-ratos | <i>Ardeola ralloides</i> | | |
| | Garça-boieira | <i>Bubulcus ibis</i> | | |
| | Garça-branca | <i>Egretta garzetta</i> | | |
| | Garça-branca-grande | <i>Ardea alba</i> | Albufeira de Odivelas, Monte Novo da Horta, Lagoa dos Patos | Anuário 1, Pardela 8 |
| | Garça-real | <i>Ardea cinerea</i> | | |
| | Garça-vermelha | <i>Ardea purpurea</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | Cegonha-preta | <i>Ciconia nigra</i> | | |
| | Cegonha-branca | <i>Ciconia ciconia</i> | | |
| | Ibís-preto | <i>Plegadis falcinellus</i> | Lagoa dos Patos | Anuário 1, Pardela 9 |
| | Colhereiro | <i>Platalea leucorodia</i> | | |
| | Flamingo | <i>Phoenicopterus roseus</i> | Lagoa dos Patos, Monte Novo da Horta | Anuário 1 |
| | Ganso-bravo | <i>Anser anser</i> | Monte Novo da Horta, Lagoa dos Patos | Anuário 1, Airo 6:1,2 |
| | Ganso do Canadá | <i>Branta canadensis</i> | Lagoa dos Patos, Dez-05 | Noticiário 215 |
| | Pato-ferrugíneo | <i>Tadorna ferruginea</i> | 4 ex., Lagoa dos Patos, Nov-05 | Noticiário 255 |
| | Pato-branco | <i>Tadorna tadorna</i> | Monte Novo da Horta | Anuário 2 |
| | Piadeira | <i>Anas penelope</i> | | Contagens Anatídeos 1996 |
| | Piadeira-americana | <i>Anas americana</i> | Lagoa dos Patos, Fev-98 | Pardela 11 |
| | Frisada | <i>Anas strepera</i> | | |
| | Marrequinha | <i>Anas crecca</i> | | |
| | Pato-real | <i>Anas platyrhynchos</i> | | |
| | Arrábio | <i>Anas acuta</i> | | |
| | Marreco | <i>Anas querquedula</i> | | |
| | Marreco-d'asa-azul | <i>Anas discors</i> | Lagoa dos Patos, Mar-97 | Pardela 11 |
| | Pato-trombeteiro | <i>Anas clypeata</i> | | |
| | Pato-de-bico-vermelho | <i>Netta rufina</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | Zarro-comum | <i>Aythya ferina</i> | | |
| | Zarro-de-colar | <i>Aythya collaris</i> | 3 ex., Apariça (Castro Verde) Mar-06 | Anuário 6 |
| | Zarro-castanho | <i>Aythya nyroca</i> | Lagoa dos Patos | Pardela 12 |
| | Zarro-negrinha | <i>Aythya fuligula</i> | | |
| | Zarro-bastardo | <i>Aythya marila</i> | Lagoa dos Patos, Nov-07 | Noticiário 307 |
| | Merganso-de-poupa | <i>Mergus serrator</i> | Albufeira do Alvito, Dez-92 | Airo 4:1 |
| | Pato-de-rabo-alçado-americano | <i>Oxyura jamaicensis</i> | Lagoa dos Patos, Fev-97; Alcáçovas, Abr-07 | Pardela 11; Anuário 6 |
| | Bútio-vespeiro | <i>Pernis apivorus</i> | | |
| | Peneireiro-cinzento | <i>Elanus caeruleus</i> | | |
| | Milhafre-preto | <i>Milvus migrans</i> | | |
| | Milhafre-real | <i>Milvus milvus</i> | | |
| | Abutre do Egipto | <i>Neophron percnopterus</i> | | |
| | Grifo | <i>Gyps fulvus</i> | | |
| | Grifo-pedrês | <i>Gyps rueppellii</i> | Entradas (Castro Verde), Set-05; Mértola, Out-05 | Anuário 5; Anuário 6 |
| | Abutre-preto | <i>Aegypius monachus</i> | | |
| | Águia-cobreira | <i>Circaetus gallicus</i> | | |
| | Tartaranhão-ruivo-dos-pauis | <i>Circus aeruginosus</i> | | |
| | Tartaranhão-azulado | <i>Circus cyaneus</i> | | |
| | Tartaranhão-caçador | <i>Circus pygargus</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | Açor | <i>Accipiter gentilis</i> | | |
| | Gavião | <i>Accipiter nisus</i> | | |
| | Águia-d'asa-redonda | <i>Buteo buteo</i> | | |
| | Bútio-mourisco | <i>Buteo rufinus</i> | Lagoa dos Patos, Mar-10 | Noticiário 413 |
| | Águia-imperial | <i>Aquila adalberti</i> | Lagoa dos Patos, Castro Verde | Anuário 1, Pardela 12 |
| | Águia-real | <i>Aquila chrysaetos</i> | | |
| | Águia-calçada | <i>Hieraaetus pennatus</i> | | |
| | Águia de Bonelli | <i>Hieraaetus fasciatus</i> | | |
| | Águia-pesqueira | <i>Pandion haliaetus</i> | | |
| | Peneireiro-das-torres | <i>Falco naumanni</i> | | |
| | Peneireiro-vulgar | <i>Falco tinnunculus</i> | | |
| | Falcão-de-pés-vermelhos | <i>Falco vespertinus</i> | Castro Verde, 1 ind. Set-04 | Anuário 4 |
| | Esmerilhão | <i>Falco columbarius</i> | Ribeira do Torgal, Belver, Albernoa | Anuário 1, Pardela 7 |
| | Ógea | <i>Falco subbuteo</i> | | |
| | Falcão-da-rainha | <i>Falco eleonora</i> | Piçarras, Mai-97; Mértola, Abr-99 | Pardela 6, Pardela 9 |
| | Gerifalte | <i>Falco rusticolus</i> | Angra da Barrela, Mar-91 | Airo 4:1 |
| | Falcão-peregrino | <i>Falco peregrinus</i> | | |
| | Perdiz | <i>Alectoris rufa</i> | | |
| | Codorniz | <i>Coturnix coturnix</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Frango-d'água | <i>Rallus aquaticus</i> | | |
| | Franga-d'água-malhada | <i>Porzana porzana</i> | Póvoa de S. Miguel (Moura), Mar-07 | Noticiário 277 |
| | Franga-d'água-pequena | <i>Porzana pusilla</i> | | Novo Atlas |
| | Galinha d'água | <i>Gallinula chloropus</i> | | |
| | Caimão | <i>Porphyrio porphyrio</i> | Lagoa dos Patos | Noticiário 382 |
| | Galeirão | <i>Fulica atra</i> | | |
| | Galeirão-de-crista | <i>Fulica cristata</i> | Moura, Jul-05 | Anuário 5 |
| | Grou | <i>Grus grus</i> | | |
| | Sisão | <i>Tetrax tetrax</i> | | |
| | Abetarda | <i>Otis tarda</i> | | |
| | Ostraceiro | <i>Haematopus ostralegus</i> | | |
| | Pernilongo | <i>Himantopus himantopus</i> | | |
| | Alfaiate | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Lagoa dos Patos | Noticiário 402 |
| | Alcaravão | <i>Burhinus oedicephalus</i> | | |
| | Corredor | <i>Cursorius cursor</i> | Belver (C. Verde), Ago-97 | Pardela 11 |
| | Perdiz-do-mar | <i>Glareola pratincola</i> | | |
| | Borrelho-pequeno-de-coleira | <i>Charadrius dubius</i> | | |
| | Borrelho-grande-de-coleira | <i>Charadrius hiaticula</i> | | |
| | Borrelho-de-coleira-interrompida | <i>Charadrius alexandrinus</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Atualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| | Tarambola-dourada-americana | <i>Pluvialis dominica</i> | Lagoa dos Patos, Out-98 | Pardela 11 |
| | Tarambola-dourada | <i>Pluvialis apricaria</i> | | |
| | Tarambola-cinzenta | <i>Pluvialis squatarola</i> | | |
| | Abibe-sociável | <i>Venellus gregarius</i> | Lagoa dos Patos, Out-94 | Anuário 4 |
| | Abibe | <i>Vanellus vanellus</i> | | |
| | Seixoeira | <i>Calidris canutus</i> | | |
| | Pilrito-das-praias | <i>Calidris alba</i> | | |
| | Pilrito-pequeno | <i>Calidris minuta</i> | Lagoa dos Patos | Noticiário 370 |
| | Pilrito de Temminck | <i>Calidris temminckii</i> | Lagoa dos Patos | Pardela 9 |
| | Pilrito-de-colete | <i>Calidris melanotos</i> | Lagoa dos Patos, juv., Set-99; Lagoa dos Patos, Out-98 | Anuário 1, Pardela 11 |
| | Pilrito-de-bico-comprido | <i>Calidris ferruginea</i> | Lagoa dos Patos | Noticiário 402 |
| | Pilrito-escuro | <i>Calidris maritima</i> | Vila Nova de Milfontes | |
| | Pilrito-comum | <i>Calidris alpina</i> | | |
| | Combatente | <i>Philomachus pugnax</i> | | |
| | Narceja-galega | <i>Lymnocyptes minimus</i> | Castro Verde | Pardela 6 |
| | Narceja-comum | <i>Gallinago gallinago</i> | | |
| | Maçarico-de-bico-direito | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | Lagoa dos Patos, Nov e Dez-97 | Pardela 11 |
| | Galinhola | <i>Scolopax rusticola</i> | | |
| | Milherango | <i>Limosa limosa</i> | Lagoa dos Patos | Noticiário 402 |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Fuselo | <i>Limosa lapponica</i> | | |
| | Maçarico-galego | <i>Numenius phaeopus</i> | | |
| | Maçarico-real | <i>Numenius arquata</i> | Monte Novo, Dez-04 | Noticiário 164 |
| | Perna-vermelha-bastardo | <i>Tringa erythropus</i> | Lagoa dos Patos | Noticiário 319 |
| | Perna-vermelha | <i>Tringa totanus</i> | | |
| | Perna-verde | <i>Tringa nebularia</i> | | |
| | Perna-amarela-pequeno | <i>Tringa flavipes</i> | Penedo Gordo, Dez-94 | Airo 7:2 |
| | Maçarico-bique-bique | <i>Tringa ochropus</i> | | |
| | Maçarico-de-dorso-malhado | <i>Tringa glareola</i> | Lagoa dos Patos | Anuário 1, Pardela 9 |
| | Maçarico-das-rochas | <i>Actitis hypoleucos</i> | | |
| | Rola-do-mar | <i>Arenaria interpres</i> | | |
| | Moleiro-pomarino | <i>Stercorarius pomarinus</i> | | |
| | Moleiro-parasítico | <i>Stercorarius parasiticus</i> | | |
| | Moleiro-grande | <i>Stercorarius skua</i> | | |
| | Gaivota-de-cabeça-preta | <i>Larus melanocephalus</i> | | |
| | Gaivota-pequena | <i>Larus minutus</i> | Lagoa dos Patos, 2 inds., Jan-10 | Noticiário 407 |
| | Gaivota de Sabine | <i>Larus sabini</i> | ao largo de Sines, 2 inds., Set-89 | Airo 4:1 |
| | Guincho | <i>Larus ridibundus</i> | | |
| | Gaivota de Audoin | <i>Larus audouinii</i> | Almograve | Pardela 12 |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| | Gaivota-de-bico-riscado | <i>Larus delawarensis</i> | Lagoa dos Patos, Vila Nova de Milfontes | Anuário 1 |
| | Gaivota-parda | <i>Larus canus</i> | Praia das Furnas | Anuário 3 |
| | Gaivota-d'asa-escura | <i>Larus fuscus</i> | | |
| | Gaivota do Cáspio | <i>Larus cachinnans</i> | Beja, Abr-06 | Anuário 6 |
| | Gaivota-argêntea | <i>Larus michahellis</i> | | |
| | Gaivota-hiperbórea | <i>Larus hyperboreus</i> | Vila Nova de Milfontes, Fev-09 | A Gonçalves (obs. pess.) |
| | Gaivotão-real | <i>Larus marinus</i> | Vila Nova de Milfontes | |
| | Gaivota-tridáctila | <i>Rissa tridactyla</i> | | |
| | Gaivina-de-bico-preto | <i>Gelochelidon nilotica</i> | | |
| | Gaivina-de-bico-vermelho | <i>Sterna caspia</i> | Alcarrache, Mai-07 | Noticiário 279 |
| | Chilreta | <i>Sterna albifrons</i> | | |
| | Garajau-comum | <i>Sterna sandvicensis</i> | | |
| | Andorinha-do-mar-comum | <i>Sterna hirundo</i> | | Novo Atlas |
| | Gaivina-dos-pauis | <i>Chlidonias hybrida</i> | | |
| | Gaivina-preta | <i>Chlidonias niger</i> | | |
| | Gaivina-d'asa-branca | <i>Chlidonias leucopterus</i> | Lagoa dos Patos, Mai-97; Lagoa dos Patos, Mai-98 | Pardela 11 |
| | Torda-mergulheira | <i>Alca torda</i> | | |
| | Papagaio-do-mar | <i>Fratercula arctica</i> | Almograve, Vila Nova de Milfontes | Silva & Castro 1991, 1992 |
| | Cortiçol-de-barriga-preta | <i>Pterocles orientalis</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Atualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|----------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| | Cortiçol-de-barriga-branca | <i>Pterocles alchata</i> | 13 ex., Ardila, Jan-09 | Noticiário 378 |
| | Pombo-das-rochas | <i>Columba livia</i> | | |
| | Pombo-bravo | <i>Columba oenas</i> | | |
| | Pombo-torcaz | <i>Columba palumbus</i> | | |
| | Rola-turca | <i>Streptopelia decaocto</i> | | |
| | Rola-brava | <i>Streptopelia turtur</i> | | |
| | Periquito-rabijunco | <i>Psittacula krameri</i> | | |
| | Cuco-rabilongo | <i>Clamator glandarius</i> | | |
| | Cuco-canoro | <i>Cuculus canorus</i> | | |
| | Coruja-das-torres | <i>Tyto alba</i> | | |
| | Mocho-d'orelhas | <i>Otus scops</i> | | |
| | Bufo-real | <i>Bubo bubo</i> | | |
| | Mocho-galego | <i>Athene noctua</i> | | |
| | Coruja-do-mato | <i>Strix aluco</i> | | |
| | Bufo-pequeno | <i>Asio otus</i> | | |
| | Coruja-do-nabal | <i>Asio flammeus</i> | Castro Verde, Figueira de Cavaleiros (F. Alentejo) | Airo 4:1, Pardela 14 |
| | Noitibó da Europa | <i>Caprimulgus europaeus</i> | | |
| | Noitibó-de-nuca-vermelha | <i>Caprimulgus ruficollis</i> | | |
| | Andorinhão-preto | <i>Apus apus</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Andorinhão-pálido | <i>Apus pallidus</i> | | |
| | Andorinhão-real | <i>Apus melba</i> | | |
| | Andorinhão-cafre | <i>Apus caffer</i> | Castelo de Noudar, Mértola, Mina de S. Domingos | Novo Atlas, Airo 6:1,2, Pardela 9 |
| | Andorinhão-pequeno | <i>Apus affinis</i> | Santana de Cambas, Jun-98 | Pardela 11 |
| | Guarda-rios | <i>Alcedo atthis</i> | | |
| | Abelharuco | <i>Merops apiaster</i> | | |
| | Rolieiro | <i>Coracias garrulus</i> | | |
| | Poupa | <i>Upupa epops</i> | | |
| | Torcicolo | <i>Jynx torquilla</i> | | |
| | Pica-pau-verde | <i>Picus viridis</i> | | |
| | Pica-pau-malhado | <i>Dendrocopos major</i> | | |
| | Pica-pau-galego | <i>Dendrocopos minor</i> | | |
| | Calhandra-real | <i>Melanocorypha calandra</i> | | |
| | Calhandrinha | <i>Calandrella brachydactyla</i> | | |
| | Cotovia-de-poupa | <i>Galerida cristata</i> | | |
| | Cotovia-escura | <i>Galerida theklae</i> | | |
| | Cotovia-dos-bosques | <i>Lullula arborea</i> | | |
| | Laverca | <i>Alauda arvensis</i> | | |
| | Andorinha-das-barreiras | <i>Riparia riparia</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Atualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|---------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| | Andorinha-das-rochas | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | | |
| | Andorinha-das-chaminés | <i>Hirundo rustica</i> | | |
| | Andorinha-dos-beirais | <i>Delichon urbicum</i> | | |
| | Andorinha-dáurica | <i>Cecropis daurica</i> | | |
| | Petinha de Richard | <i>Anthus richardi</i> | 4 a 6 ex., Cabo Sardão, Nov-99; 14 ex., Malhão, Fev-01 | Anuário 1 |
| | Petinha de Blyth | <i>Anthus godlewskii</i> | Malhão, Mar-03 | Anuário 3 |
| | Petinha-dos-campos | <i>Anthus campestris</i> | | |
| | Petinha-das-árvores | <i>Anthus trivialis</i> | | |
| | Petinha-dos-prados | <i>Anthus pratensis</i> | | |
| | Petinha-de-garganta-ruiva | <i>Anthus cervinus</i> | Lagoa dos Patos, Abr-96; Cabo Sardão, Out-02 | Pardela 8, Anuário 2 |
| | Petinha-ribeirinha | <i>Anthus spinoletta</i> | | |
| | Alvéola-amarela | <i>Motacilla flava</i> | | |
| | Alvéola-cinzenta | <i>Motacilla cinerea</i> | | |
| | Alvéola-branca | <i>Motacilla alba</i> | | |
| | Carriça | <i>Troglodytes troglodytes</i> | | |
| | Ferreirinha-comum | <i>Prunella modularis</i> | | |
| | Ferreirinha-alpina | <i>Prunella collaris</i> | Cabo Sardão | Pardela 6 |
| | Rouxinol-do-mato | <i>Cercotrichas galactotes</i> | | |
| | Pisco-de-peito-ruivo | <i>Erithacus rubecula</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | Rouxinol-comum | <i>Luscinia megarhynchos</i> | | |
| | Pisco-de-peito-azul | <i>Luscinia svecica</i> | Foros da Caiada | Anuário 2 |
| | Rabirruivo-preto | <i>Phoenicurus ochruros</i> | | |
| | Rabirruivo-de-testa-branca | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | | |
| | Cartaxo-nortenho | <i>Saxicola rubetra</i> | | |
| | Cartaxo-comum | <i>Saxicola torquatus</i> | | |
| | Chasco-cinzento | <i>Oenanthe oenanthe</i> | | |
| | Chasco-ruivo | <i>Oenanthe hispanica</i> | | |
| | Chasco-preto | <i>Oenanthe leucura</i> | Noudar | Pardela 10 |
| | Melro-das-rochas | <i>Monticola saxatilis</i> | S. Miguel do Pinheiro, Out-08 | Noticiário 364 |
| | Melro-azul | <i>Monticola solitarius</i> | | |
| | Melro-de-colar | <i>Turdus torquatus</i> | Contenda | Noticiário 205 |
| | Melro-preto | <i>Turdus merula</i> | | |
| | Tordo-zornal | <i>Turdus pilaris</i> | Garvão, Beja | Airo 6:1,2 |
| | Tordo-músico | <i>Turdus philomelos</i> | | |
| | Tordo-ruivo | <i>Turdus iliacus</i> | | |
| | Tordoveia | <i>Turdus viscivorus</i> | | |
| | Rouxinol-bravo | <i>Cettia cetti</i> | | |
| | Fuinha-dos-juncos | <i>Cisticola juncidis</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| | Felosa-malhada | <i>Locustella naevia</i> | Sobral da Adiça | Noticiário 169 |
| | Felosa-dos-juncos | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Lagoa dos Patos | Noticiário 244 |
| | Rouxinol-dos-caniços | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | | |
| | Rouxinol-grande-dos-caniços | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | | |
| | Felosa-poliglota | <i>Hippolais polyglotta</i> | | |
| | Felosa-pálida | <i>Hippolais opaca</i> | | Novo Atlas |
| | Toutinegra-do-mato | <i>Sylvia undata</i> | | |
| | Toutinegra-tomilheira | <i>Sylvia conspicillata</i> | | |
| | Toutinegra-de-bigodes | <i>Sylvia cantillans</i> | | |
| | Toutinegra-dos-valados | <i>Sylvia melanocephala</i> | | |
| | Toutinegra-real | <i>Sylvia hortensis</i> | | |
| | Papa-amoras | <i>Sylvia communis</i> | | |
| | Toutinegra-das-figueiras | <i>Sylvia borin</i> | | Silva & Castro 1991 |
| | Toutinegra-de-barrete | <i>Sylvia atricapilla</i> | | |
| | Felosa de Bonelli | <i>Phylloscopus bonelli</i> | | |
| | Felosa-comum | <i>Phylloscopus collybita</i> | | |
| | Felosa-ibérica | <i>Phylloscopus ibericus</i> | | |
| | Felosa-musical | <i>Phylloscopus trochilus</i> | | |
| | Estreinha-de-poupa | <i>Regulus regulus</i> | Luzianes | Atlas das Invernantes do Baixo Alentejo |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Estrelinha-real | <i>Regulus ignicapillus</i> | | |
| | Papa-moscas-cinzento | <i>Muscicapa striata</i> | | |
| | Papa-moscas-preto | <i>Ficedula hypoleuca</i> | | |
| | Chapim-rabilongo | <i>Aegithalus caudatus</i> | | |
| | Chapim-de-poupa | <i>Parus cristatus</i> | | |
| | Chapim-azul | <i>Parus caeruleus</i> | | |
| | Chapim-real | <i>Parus major</i> | | |
| | Trepadeira-azul | <i>Sitta europaea</i> | | |
| | Trepadeira | <i>Certhia brachydactyla</i> | | |
| | Chapim-de-mascarilha | <i>Remiz pendulinus</i> | | Novo Atlas |
| | Papa-figos | <i>Oriolus oriolus</i> | | |
| | Picanço-real | <i>Lanius meridionalis</i> | | |
| | Picanço-barreteiro | <i>Lanius senator</i> | | |
| | Gaio | <i>Garrulus glandarius</i> | | |
| | Pega-azul | <i>Cyanopica cyanus</i> | | |
| | Pega-rabuda | <i>Pica pica</i> | | |
| | Gralha-de-bico-vermelho | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | Castro Verde, Cabo Sardão | Noticiário 284, Rufino 1989 |
| | Gralha-de-nuca-cinzenta | <i>Corvus monedula</i> | | |
| | Gralha-preta | <i>Corvus corone</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| | Corvo | <i>Corvus corax</i> | | |
| | Estorninho-rosado | <i>Sturnus roseus</i> | Cabo Sardão, Out-02 | Anuário 2 |
| | Estorninho-preto | <i>Sturnus unicolor</i> | | |
| | Estorninho-malhado | <i>Sturnus vulgaris</i> | | |
| | Pardal-comum | <i>Passer domesticus</i> | | |
| | Pardal-espanhol | <i>Passer hispaniolensis</i> | | |
| | Pardal-montês | <i>Passer montanus</i> | | |
| | Pardal-francês | <i>Petronia petronia</i> | | |
| | Bispo-de-coroa-amarela | <i>Euplectes afer</i> | | |
| | Bico-de-lacre | <i>Estrilda astrild</i> | | |
| | Bengali | <i>Amandava amandava</i> | Lagoa dos Patos | Novo Atlas |
| | Tentilhão | <i>Fringilla coelebs</i> | | |
| | Tentilhão-montês | <i>Fringilla montifringilla</i> | Cuba, Safara | Noticiário 379, 130 |
| | Milheirinha | <i>Serinus serinus</i> | | |
| | Verdilhão | <i>Carduelis chloris</i> | | |
| | Pintassilgo | <i>Carduelis carduelis</i> | | |
| | Lugre | <i>Carduelis spinus</i> | | |
| | Pintarroxo | <i>Carduelis cannabina</i> | | |
| | Pintarroxo-vermelho | <i>Carpodacus erythrinus</i> | Cabo Sardão, Nov-06 | Anuário 6 |
| | Dom-fafe | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | | |



LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO DISTRITO DE BEJA
Actualizada em 06-Mar-2011

| ✓ | Nome vulgar | Nome científico | Locais de ocorrência | Referência |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|
| | Bico-grossudo | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | | |
| | Escrevedeira-de-garganta-preta | <i>Emberiza cirius</i> | | |
| | Cia | <i>Emberiza cia</i> | | |
| | Sombria | <i>Emberiza hortulana</i> | | |
| | Escrevedeira-dos-caniços | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Lagoa dos Patos | |
| | Trigueirão | <i>Emberiza calandra</i> | | |
| | | | | |
| | TOTAL DE ESPÉCIES NO DISTRITO | 292 | | |

Nota: as espécies listadas sem qualquer referência ou indicação de local são frequentes no distrito.

Referências

- Airo: publicação periódica editada pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza / Instituto da Conservação da Natureza até ao vol. 10 (1995) e pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves do vol. 11 em diante
- Anuário: publicação periódica editada pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.
- Novo Atlas = Equipa Atlas 2008. *Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005)*. Instituto da Conservação da Natureza, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Parque Natural da Madeira e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Assírio & Alvim, Lisboa.
- Noticiário: boletim electrónico editado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.
- Pardela: publicação periódica editada pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.
- Rufino, R. (Coord.) 1989. *Atlas das Aves que Nidificam em Portugal Continental*. CEMPA / SNPRCN, Lisboa.
- Silva, M. A. & Castro, M. F. 1991. Recapturas de aves com anilha estrangeira em Portugal e com anilha CEMPA no estrangeiro (1977-1988). *Estudos de Biologia e Conservação da Natureza* 3.
- Silva, M. A. & Castro, M. F. 1992. Recuperação de anilhas entre 1989 e 1991. *Airo* 3: 90-120.